Mie, Japan

百毒下し

[第二类医药品] 便秘药

产品特征

复合6种中药成分,无服药感,药效自然,促进排便。

控制每日排便情况,缓和便秘导致的各种症状。此外,是缓解因年龄 增加而导致的排便能力下降的最佳便秘药。

为便于调节药品用量,采用小粒包衣丸剂。

自1892年开发上市以来,在日本全国各地广受民众喜爱,日本传统药 品"百毒下し"值得您尝试。

适用人群

- ·服用合成类便秘药,因药效太猛,引起腹泻、腹痛的人士
- ·希望通过自身能力,自然排便的人士
- ·希望服用不易产生依赖性便秘药的人士
- ·随着年龄增加,产生便秘烦恼的人士

功效

便秘、缓和因便秘而导致的下列症状: 头重、潮热、皮肤粗糙、丘疹、食欲不振(食欲减退)、腹部满胀、异常肠内发酵等、痔疮

包装方式

瓶装:

256粒装、1152粒装、2560粒装、5120粒装(2560粒装×2瓶)袋装:

Distributed and marketed by

翠松堂制药株式会社

百年秘方 日本神药 成分温和 药效显著

第2個医風影

和漢便秘藥

百毒

F

1152粒入

480粒装 (16粒×30包)

用量用法

15岁及以上 12~16粒/次 11岁及以上15岁以下 8~12粒/次 7岁及以上11岁以下 6~8粒/次 3岁及以上7岁以下 4~6粒/次 每日2次,请于早晨空腹时(或是两餐之间)服用。 请注意:初次使用时,请按照最小剂量使用,并观察通便的情况、状态,逐渐少量增减药量。

成份・分量

每日剂量(32粒中)含有下列成份 成份分量 大黄粉末 0.88 g

Pias Group

芦荟粉末 0.10 g 牵牛子粉末 0.17 g 甘草粉末 0.15 g

野玫瑰果精华 0.043g(从0.344g野玫瑰果中提取)

土茯苓精华 0.04g(从0.5g土茯苓中提取)

所含添加剂有: 沉淀碳酸钙、糯米粉、白蜡、滑石粉、药用炭。

推荐服用方法

- •请于空腹时服用(餐后服用会减弱药物疗效。)
- ・服用后7~10小时起效(存在个体差异)
- •初次使用,请从12粒起用(15岁以上人群),再观察通便的情况,增减药量
- ·大部分的人群服用一次即可见效。若感觉到没有效果,请连续服用2天(早、晚共4次),观察症状变化情况。
- ·排便情况正常后,无需继续服用。

注意事项

- 1. 哺乳期妇女请勿服用本剂,或服用本剂时避免进行哺乳。
- 2. 下述人员在服用本剂前,请咨询医生、药剂师或是注册销售商。
 - 1) 正在接受医治者
 - 2) 孕妇或疑是孕妇者
 - 3)有药物过敏症史者
- 4) 有下述症状者 剧烈腹痛、恶心、呕吐
- 3. 服用前请仔细阅读说明书
- 4. 请放置在避光、避湿、阴凉处保管。
- 5. 请放置在儿童无法触及之处保管。
- 6. 请勿置换到其他容器内保管。(有可能导致误食或产品变质。)
- 7. 若本品已过期请勿服用。

制造方

SciAya Pharma Corporation

(SciAya Pharma是与翠松堂制药均为Pisa Group旗下公司)